BLUSTYLE

COTTO D'ESTE



ADVANTAGE

BEAUTY TO EXPERIENCE

CONTENTS

BLUSTYLE

02 **Modello di bellezza contemporanea**
A model of contemporary beauty

04 **Scelta di stile**
A choice style

54 **La ceramica. Una scelta sicura**
Ceramics. A safe choice

06 ADVANTAGE
Beauty to experience

08 **CHALK**

16 **GREIGE**

22 **SILVER**

32 **GRAPHITE**

50 **20 mm**

40 **Gamma completa dei prodotti**
Complete range of products

52 **Caratteristiche tecniche**
Technical features

SUPERFICI / SURFACES

42 **Naturale**

44 **Lappata**

46 **Grip**

48 **Slaty**

BLUSTYLE
COTTO D'ESTE

Modello di bellezza contemporanea

C'è una bellezza che, per essere goduta appieno, va vissuta, ogni giorno. È quella delle collezioni Blustyle: complete ed essenziali, affidabili e accessibili, per contesti dal gusto pienamente contemporaneo.

A model of contemporary beauty

There is a beauty which, to be fully enjoyed, must be experienced every day. This is the beauty of the Blustyle collections: complete, minimal, reliable and affordable for contexts with a totally contemporary taste.



BLUSTYLE
COTTO D'ESTE

Scelta di stile

Blustyle condensa la raffinata sensibilità estetica e il profondo know-how tecnico di Cotto d'Este in prodotti ceramici di spessore tradizionale, che alla straordinaria bellezza delle superfici uniscono le qualità di un gres porcellanato tecnicamente superiore. Uno stile impeccabile, razionale e coinvolgente, insieme valore tangibile ed esperienza intima.

A style choice

Blustyle condenses Cotto d'Este's refined aesthetic sensitivity and considerable technical expertise into standard-thickness ceramic products that combine the extraordinary beauty of the surfaces with the qualities of technically superior porcelain stoneware. An impeccable, rational and engaging style, combined with tangible value and intimate experience.



BELLEZZA SUPERIORE E ACCESSIBILE
Il massimo della ricerca estetica Cotto d'Este unito all'accessibilità di un gres porcellanato a spessore tradizionale.

SUPERIOR AND ACCESSIBLE BEAUTY
The best of Cotto d'Este's aesthetic style combined with the accessibility of a traditional porcelain stoneware.

GRES PORCELLANATO AD ALTA PERFORMANCE
Resiste all'abrasione, agli urti, agli attacchi chimici, allo sporco, alle macchie e al gelo.

HIGH PERFORMANCE PORCELAIN STONEWARE
Resistant to abrasions, impact, aggressive chemicals, dirt, stains, and frost.

QUALITÀ GARANTITA
Materiale ceramico di alta qualità, garantito fino a 20 anni.

QUALITY GUARANTEED
High quality ceramic material, guaranteed up to 20 years.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE
L'impegno di Blustyle è garantito dal Bilancio di Sostenibilità Panariagroup, documento certificato da un ente terzo e pubblicato annualmente.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY
Blustyle's commitment to sustainability is guaranteed by Panariagroup's Sustainability Report, a document that is certified by a third party and published annually.

ADVANTAGE

Beauty to experience

Con Advantage Blustyle esplora lo sterminato campionario delle pietre naturali per comporre una texture inedita, nata dall'ibridazione di più riferimenti minerali. Grazie al suo autentico senso di naturalità e alla sua profondità di gamma, Advantage diventa il fulcro di un sistema di elementi che concorrono in modo originale a definire uno stile elegante ma informale, cosmopolita e immediatamente riconoscibile. Un modello di bellezza da sperimentare e da godere istante per istante, nella straordinaria quotidianità di ogni giorno.

Through its latest collection Advantage, Blustyle explores the world's immense variety of natural stone to create an all-new texture born from the blending of multiple mineral samples. Thanks to its authentic natural character and the depth of its range of products, Advantage becomes the linchpin of a system of elements that merge elegantly to define a unique yet informal style that is cosmopolitan and immediately recognisable. A model of beauty to be experienced and enjoyed day after day, in the extraordinary routine of everyday life.



CHALK

Elegante ma informale
Elegant yet informal



Amalgamati in un’unica tessitura raffinata, convivono diverse texture derivanti da più pietre naturali: sulla trama tipica dell’ardesia, si innestano filigrane marmoree più nette e inclusioni granulari tipiche dei limestone. Il risultato è un effetto pietra modellato sulla sensibilità contemporanea: una sintonia che va oltre il gusto e l’estetica, e arriva a immaginare spazi concreti dove vivere il mirabile connubio di bellezza e qualità.

Woven together into a single and elegant fabric, multiple textures come together, derived from various natural stones: distinct marble filigree and granular inclusions typical of limestone are grafted onto a classic slate surface. The result is a stone-look shaped by modern sensibility: a synchronicity that goes beyond taste and aesthetics, ultimately creating a vision of tangible spaces in which to experience this striking communion between beauty and quality.



CHALK LAPPATA 90X180 | 36"X71"

GREIGE

Cosmopolita e immediatamente riconoscibile
Cosmopolitan and eye-catching





GREIGE LAPPATA 90X90 | 36”X36”

SILVER

Autentico senso di naturalità
Authentic natural character



PAVIMENTO/FLOOR: SILVER SLATY 60X120 | 24”X48”
SCALA/STAIRCASE: SILVER GRIP 60X120 | 24”X48” - GRADINO LINE 120X30 | 48”X12”

La profondità di gamma è un indiscusso punto di forza di Advantage, che offre soluzioni a ogni esigenza progettuale e consente, grazie alle superfici Grip e Slaty, di dare continuità alla bellezza degli ambienti interni in qualsiasi contesto esterno. In ogni stagione dell'anno il patio, il giardino, il bordo piscina e il terrazzo diventano spazi accoglienti, da vivere e condividere.

The depth of the range of products is one of Advantage's unquestionable strengths, offering solutions for every design and making it possible, thanks to the Grip and Slaty surfaces, to create a seamless continuity between the beauty of interior environments and any exterior spaces. Throughout every season of the year, the patio, garden, pool side, and terrace become welcoming spaces to be experienced and shared.



PAVIMENTO/FLOOR: SILVER SLATY 60X120 | 24"X48"
SCALA/STAIRCASE: SILVER GRIP 60X120 | 24"X48" - GRADINO LINE 120X30 | 48"X12"



SILVER GRIP 60X60 | 24”X24” - GRADINO LINE 120X30 | 48”X12”



PAVIMENTO/FLOOR: SILVER NATURALE 90X180 | 36"X71" - *RIVESTIMENTO/WALL:* GRAPHITE LAPPATA 90X180 | 36"X71"

GRAPHITE

Effetto pietra di sensibilità contemporanea
Stone-look with a modern style





PAVIMENTO/FLOOR: GRAPHITE LAPPATA 60X60 | 24"X24" - *RIVESTIMENTO/WALL:* GRAPHITE LAPPATA 60X120 | 24"X48"
PAVIMENTO DOCCIA/SHOWER FLOOR: GRAPHITE NATURALE 60X60 | 24"X24"

Incontrando le venature del marmo, il carattere deciso dell'ardesia si affina; la grana tipica del limestone emerge sotto forma di sofisticate concrezioni puntiformi. Le diverse finiture permettono di apprezzare aspetti sempre nuovi della espressiva texture grafica, offrendo vivide sensazioni tattili e visive. L'effetto pietra finale è contemporaneo e di tendenza, dalle molteplici suggestioni minerali splendidamente armonizzate tra loro.

When it meets the marble veining, the strong character of slate becomes refined; the grain typical of limestone emerges in the form of sophisticated punctiform concretions. The various finishes make it possible to admire continuously new aspects of this expressive graphic texture, offering vivid tactile and visual sensations. The final stone-look is contemporary and trendy, featuring a multitude of mineral impressions that harmonise beautifully with one another.



GRAPHITE NATURALE 60X60 | 24"X24"

PAVIMENTO/FLOOR: GRAPHITE LAPPATA 60X60 | 24”X24” - *RIVESTIMENTO/WALL:* GRAPHITE LAPPATA 60X120 | 24”X48”
PAVIMENTO DOCCIA/SHOWER FLOOR: GRAPHITE NATURALE 60X60 | 24”X24”

ADVANTAGE

Gamma completa dei prodotti
Complete range of products

COLORI / COLOURS

CHALK



GREIGE



SILVER



GRAPHITE

FORMATI E SPESSORI / SIZES AND THICKNESSES

Superficie Surface	90x180 cm 36”x71” Rettificato/Rectified ÷ 9 mm	90x90 cm 36”x36” Rettificato/Rectified ÷ 9 mm	120x120 cm 48”x48” Rettificato/Rectified ÷ 9 mm	60x120 cm 24”x48” Rettificato/Rectified ÷ 9 mm	60x120 cm 24”x48” Rettificato/Rectified ÷ 20 mm	60x60 cm 24”x24” Rettificato/Rectified ÷ 9 mm	30x60 cm 12”x24” Rettificato/Rectified ÷ 9 mm
LAPPATA	■	■	■	■		■	■
NATURALE	■	■	■	■		■	■
GRIP				■		■	■
SLATY					■		

FUGA MINIMA CONSIGLIATA / RECOMMENDED MINIMUM JOINT:

2 mm (Indoor) - 5/6 mm (Outdoor)

Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

LEGENDA DESTINAZIONI D’USO / INTENDED USES LEGEND

Residenziale: cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.
Residential: *kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.*

Commerciale leggero: uffici, uffici aperti al pubblico, sale d’attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l’utilizzo di sedie con ruote in plastica dura.
Light commercial: *offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, or areas where chairs with hard plastic wheels are used.*

Commerciale intensivo: aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.
Intensive commercial: *common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.*

Esterni: prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.
Outdoor: *mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.*

SUPERFICI E DESTINAZIONI D’USO / SURFACES AND INTENDED USES



LAPPATA
÷ 9 mm

Except Chalk

NATURALE
÷ 9 mm

R10

GRIP
÷ 9 mm

R11

SLATY
÷ 20 mm

R12 Carrabile* Transitable*

*Quando incollata su massetto. / When glued on screed.

NATURALE

Superficie opaca, caratterizzata da una fine matericità. Restituisce tutto il fascino della pietra naturale, interpretato in chiave contemporanea, grazie all'assenza di riflesso. La finitura, ottenuta tramite sofisticate applicazione superficiali, offre il miglior compromesso tra resistenza, anti-scivolosità (R10B) e pulibilità.

A matte surface, characterised by a subtle texture, conveys all the allure of natural stone, with a modern reinterpretation, thanks to the absence of reflections. The finish, obtained through sophisticated surface applications, offers the best compromise between strength, anti-slip resistance (R10B), and easy cleaning.

SUPERFICIE
SURFACE



GREIGE NATURALE 90X180 | 36"X71"

LAPPATA

SUPERFICIE
SURFACE

Una particolare miscela di materie minerali applicate sulla superficie ceramica, lavorata attraverso un attento processo di lappatura, restituisce una superficie elegante e dal caratteristico riflesso opalescente. La finitura è impreziosita dalle tracce delle diverse graniglie, addolcite durante il processo di lappatura, ma che rimangono visibili per un risultato estetico materico e naturale.

A unique blend of mineral materials applied to the ceramic surface, which undergoes a careful honing process and creates an elegant texture with a characteristic opalescent highlight. The finish is enhanced by traces of various mineral grits, softened during the honing process, but which remain visible for a textured and natural aesthetic result.



GRAPHITE LAPPATA 90X180 | 36"X71"

GRIP

Finitura che massimizza la performance di resistenza allo scivolamento (R11C). La superfice è ruvida ma non presenta recessi e asperità, così da salvaguardare la semplicità di pulizia e manutenzione anche nei contesti outdoor.

A finish which maximises the product's anti-slip performance (R11C). The surface is rough, yet without recesses or asperity, thus ensuring simple cleaning and maintenance, also in outdoor contexts.

SUPERFICIE
SURFACE



SILVER GRIP 60X120 | 24"X48"

SLATY

SUPERFICIE
SURFACE

Richiama la superficie dell'ardesia a spacco, dotata di una caratteristica scabrosità che ne esalta l'aspetto naturale e ne massimizza la performance di anti scivolosità (R12C). Le caratteristiche superficiali e lo spessore maggiorato di 20 mm rendono questo materiale perfetto per contesti outdoor di pregio, in cui la miglior performance tecnica deve essere accompagnata dai massimi standard estetici.

This finish recalls the surface of slate, which features a characteristic ruggedness that highlights the natural appearance and maximises the product's anti-slip performance (R12C). The surface characteristics and increased thickness (20 mm) make this the perfect material for high-end outdoor contexts, in which the best technical performance must be accompanied by the highest aesthetic standards.



CHALK SLATY 60X120 | 24"X48"

20mm

GRES PORCELLANATO PER L'OUTDOOR
PORCELAIN STONEWARE FOR OUTDOOR

SPESSORE
THICKNESS

Il gres porcellanato 20mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni senza rischio di rotture, e per ogni soluzione in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici, presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta di estetica ed elevate prestazioni tecniche per una garanzia di durata senza limiti.

20mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.



Altissima resistenza ai carichi di rottura
Highly resistant to heavy loads

Elevata resistenza meccanica
Superior mechanical strength

Elevata resistenza allo scivolamento
High slip resistance

Resistente al gelo
Frost-resistant

Carrabile quando incollato su massetto
Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives

Resistente agli sbalzi termici, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle muffe e al sale
Resistant to thermal shock, atmospheric agents, acids, mould and salt

Resistente al fuoco
Fire resistant

Eccezionale resistenza alle macchie
Exceptional resistance to stains

Facile da installare, rimuovere e riutilizzare
Easy to install, remove and reuse

Facile da pulire
Easy to clean

Eterno: materia e colori stabili nel tempo
Eternal: the product and its colours are stable over time

Ecologico: creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente
Eco-friendly: manufactured in a way which respects and sustains the environment

Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni
Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Conforme/According to:
ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group BIa - UGL) / ANSI A 137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	**ISO 10545-3** **ASTM C373**	**0,05%**
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S)	**ISO 10545-4**	**1.800 N** 9 mm **13.600 N** 20 mm
	ASTM C648	**400 lbf** 9 mm **2.800 lbf** 20 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	**ISO 10545-4**	**50 N/mm²**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	**DIN EN 16165 - Annex B**	**R10** Naturale - **R11** Grip - **R12** Slaty
	DIN EN 16165 - Annex A	**B (A+B)** Naturale - **C (A+B+C)** Grip, Slaty
	ANSI A326.3	**ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)** Lappata, Naturale **IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)** Naturale **IW+** Naturale** **EW** Grip, Slaty
	BCR TORTUS	**μ > 0,40** Naturale, Grip, Slaty
	AS/NZS 4586	**P3** Naturale - **P4** Grip, Slaty
	UNE 41901 EX	**Clase 1** Lappata - **Clase 2** Naturale - **Clase 3** Grip, Slaty
	BS 7976-2	**Ptv 36+ wet (sl.96)** Naturale **Ptv 36+ wet (sl.96 - sl.55)** Grip, Slaty
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	**ISO 10545-6** **ASTM C1243**	**145 mm³**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	**ISO 10545-8**	**α ≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹**
	ASTM C372	**α ≤ 4.4x10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8x10⁻⁶ °C⁻¹**
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	**ISO 10545-14**	**5 Resistente/Resistant** Silver, Greige, Graphite, Chalk Nat-Grip-Slaty **≥3** Chalk Lappata
	ASTM C1378	**A Resistente/Resistant** Silver, Greige, Graphite, Chalk Nat-Grip-Slaty **C** Chalk Lappata
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	**ISO 10545-13**	**LA-HA Resistente/Resistant**
	ASTM C650	**A Resistente/Resistant**
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	**ISO 10545-12** **ASTM C1026**	**Resistente/Resistant**
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	**EN 13823** **EN 9239-1**	**Classe/Class A1 (Wall)** **Classe/Class $A1_{fl}$ (Floor)**
FLAME SPREAD	**ASTM E84**	**Class A**
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	**EN 12524**	**λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F**
GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	**ANSI A 137.1**	**V2**

*** Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati.** / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

**** Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Grip.** / With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Grip surface is recommended.

TABELLE CALIBRI / SIZE TABLES

90x180 RTT

CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	901x1804
P	898x1798
Q	895x1792

90x90 RTT

CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	901x901
P	898x898
Q	895x895

120x120 RTT

CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	1202x1202
P	1198x1198
Q	1195x1195
R	1192x1192

60x120 RTT

CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	600x1202
P	598x1198
Q	596x1195
R	595x1192

60x60 RTT

CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	600x600
P	598x598
Q	596x596
R	595x595

30x60 RTT

CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	299x600
P	298x598
Q	297x596
R	296x595

PULIBILITÀ / PULIBILITY

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY	**Metodo Blustyle** Blustyle Method	**A** Graphite Lapp/Nat, Greige Lapp/Nat **B** Chalk, Silver, Graphite Grip/Slaty, Greige Grip/Slaty
	Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere. A - Impronta non visibile B - Impronta poco visibile C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali. *This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.* *A - Tread mark not visible* *B - Tread mark not very visible.* *C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.*	
FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	**Metodo Blustyle** Blustyle Method	**1** Graphite Nat/Grip/Slaty, Greige Nat/Grip/Slaty **2** Chalk, Silver, Graphite Lapp, Greige Lapp
	Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole. Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata. Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce. Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali. *The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.* *Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.* *Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.* *Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.*	

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti. le divisioni commerciali e funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: blustyle.it

Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues. For further details and to download the certificates please visit our website: blustyle.it

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**

CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **14001:2015**

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA reg. n. I-000465

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni ottenute da Blustyle a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questione etiche, ambientali e di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: blustyle.it

Below are the certifications obtained by Blustyle attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues. For more details and to download the certificates, please visit our website: blustyle.it

CE
EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.blustyle.it

DOP are available on the website www.blustyle.it

USGBC MEMBER

Blustyle è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council ITALIA, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED delle serie Blustyle sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.

Blustyle is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council ITALIA. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Blustyle series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.

LEED COMPLIANT CREDIT MR RECYCLED CERAMIC CONTENT Preconsumer Materials
40%

GREENGUARD GOLD

EPD PANARIAgroup

ISO 17889-1 PANARIAgroup



PAVIMENTO/FLOOR: SILVER NATURALE 90X180 | 36"X71"
RIVESTIMENTO/WALL: GRAPHITE LAPPATA 90X180 | 36"X71"

LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

PANARIAGROUP LA CERAMICA NELLA SUA FORMA MIGLIORE

CERAMICS AT THEIR BEST

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

IGIENICA
HYGIENIC

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCS

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

RESISTENTE
RESISTANT

VERSATILE
VERSATILE

STABILE
STABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO
grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE
thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.

PIÙ FACILI DA PULIRE
grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.

EASIER TO CLEAN
thanks to our exclusive surface processing techniques.

PIÙ SOSTENIBILI
grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.

MORE SUSTAINABLE
thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.

ADVANTAGE

Beauty to experience

COLORI / COLOURS

CHALK



GREIGE




SILVER



GRAPHITE

FORMATI E SPESSORI / SIZES AND THICKNESSES



90x180 cm
36”x71”
Only NATURALE, LAPPATA

÷ 9 mm

90x90 cm
36”x36”
Only NATURALE, LAPPATA

÷ 9 mm

120x120 cm
48”x48”
Only NATURALE, LAPPATA

÷ 9 mm

60x120 cm
24”x48”
Except SLATY

÷ 9 mm

60x60 cm
24”x24”
Except SLATY

÷ 9 mm


30x60 cm
12”x24”
Except SLATY

÷ 9 mm

60x120 cm
24”x48”
Only SLATY

÷ 20 mm


PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



BATTISCOPA CON BISELLO
SKIRTING

60x5,5 cm
24”x2 1/8”
Only NAT., LAPP.


÷ 9 mm



GRADINO LINE
STEP TREAD LINE

120x30 cm
48”x12”
Except SLATY


÷ 9 mm



GRADINO LINE
STEP TREAD LINE

60x30 cm
24”x12”
Except SLATY


÷ 9 mm



GRADONE COSTA RETTA RIGATO CON GOCCIOLATOIO
STEP TREAD STRAIGHT EDGE WITH GROOVES AND DRIP FLAP

60x30 cm
24”x12”
Only SLATY


÷ 20 mm



GRADONE COSTA TORO RIGATO CON GOCCIOLATOIO
BULLNOSE-STEP TREAD WITH GROOVES AND DRIP FLAP

60x30 cm
24”x12”
Only SLATY


÷ 20 mm



GRADONE COSTA TORO
STEP TREAD WITH BULLNOSE

60x30 cm
24”x12”
Only SLATY

÷ 20 mm



ELEMENTO GRIGLIA
GRILL COMPONENT

60x15 cm
24”x6”
Only SLATY

÷ 20 mm

GARANTITO 20 ANNI / GUARANTEED 20 YEARS

Advantage Video&Webpage

Ceramics of Italy

ASSO POSA

Art Direction & Graphic Design
Group Marketing & Communications Panariagroup

December 2022

FOLLOW US ON:

NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrative. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall’acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica.

The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour, such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
tel +39 0536 814911 - fax +39 0536 814921
cottodeste.it - blustyle.it
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.