Blooming stone

STONE TALES

COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker



Blooming stone

STONE TALES

unicomstarker

Blooming stone

Un materiale che ci parla della forza espressiva della natura, di quell'evoluzione antichissima di materia che sembra sbocciare sotto i nostri occhi. La profondità del prodotto, il suo tatto ci conducono ad immaginare ambienti immersi nella natura che perfettamente si sposano con la collezione, ma proprio per questo l'uso negli ambienti urbani è in grado di conferire agli stessi un impareggiabile senso di eleganza e calore.

A material that speaks to us of nature's expressive power, of that ancient evolution of matter that seems to bloom before our eyes. The depth of the product and its texture lead us to imagine environments immersed in nature that perfectly match the collection. This is precisely why its use in urban settings can give them an unparalleled sense of elegance and warmth.


Alabaster White
Misty Grey
Sunny Beige
Light Clay
Thunder Black

Blooming stone

produzione - production
industriale - industrial

spessore - thickness
9,5 mm

usi - use
interni residenziali, bagni o locali commerciali e spazi pubblici
housing environments, bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces

formati - sizes
120x120 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 7.5x30



decori - decoration
mosaico - muretto - hexagon

pezzi speciali - complementary pieces
battiscopa smaltato - gradino - gradone - gradone angolare - elemento a L



Alabaster White



ALABASTER WHITE
120x120 - 48”x48”
7.5x30 - 3”x12”





ALABASTER WHITE
120x120 - 48”x48”
60x120 - 24”x48”







ALABASTER WHITE
120x120 - 48”x48”
60x120 - 24”x48”
7.5x30 - 3”x12”


NOMA



ALABASTER WHITE
120x120 - 48”x48”

Sunny Beige



SUNNY BEIGE
120x120 - 48”x48”
7.5x30 - 3”x12”





SUNNY BEIGE
120x120 - 48”x48”
60x120 - 24”x48”







SUNNY BEIGE
120x120 - 48”x48”





SUNNY BEIGE
120x120 - 48”x48”
60x120 - 24”x48”
30x30 - 12”x12” Muretto

Light Clay



LIGHT CLAY
120x120 - 48”x48”
7.5x30 - 3”x12”





LIGHT CLAY
120x120 - 48”x48”







LIGHT CLAY
120x120 - 48”x48”
60x120 - 24”x48”
7.5x30 - 3”x12”

Misty Grey



MISTY GREY
120x120 - 48”x48”
60x120 - 24”x48”





MISTY GREY
120x120 - 48”x48”
7.5x30 - 3”x12”





MISTY GREY
120x120 - 48”x48”



Thunder Black



THUNDER BLACK
120x120 - 48”x48”
30x34 - 12”x13” Hexagon





THUNDER BLACK
120x120 - 48”x48”
7.5x30 - 3”x12”







THUNDER BLACK
120x120 - 48”x48”
7.5x30 - 3”x12”

COLORI COLOURS COULEUR FARBE



ALABASTER WHITE



SUNNY BEIGE



LIGHT CLAY



MISTY GREY



THUNDER BLACK

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE



120x120 cm
48”x48”
rettificato
79



60x120 cm
24”x48”
rettificato
66



60x60 cm
24”x24”
rettificato 54 **grip** 55



30x60 cm
12”x24”
rettificato
51



7.5x30 cm
3”x12”
rettificato
65

DECORI DECORS DECORATION DEKORE

Alabaster White
Mosaico
30x30 cm
12”x12”
115



Sunny Beige
Mosaico
30x30 cm
12”x12”
115



Light Clay
Mosaico
30x30 cm
12”x12”
115



Misty Grey
Mosaico
30x30 cm
12”x12”
115



Thunder Black
Mosaico
30x30 cm
12”x12”
115

Alabaster White
Muretto
30x30 cm
12”x12”
38



Sunny Beige
Muretto
30x30 cm
12”x12”
38



Light Clay
Muretto
30x30 cm
12”x12”
38



Misty Grey
Muretto
30x30 cm
12”x12”
38



Thunder Black
Muretto
30x30 cm
12”x12”
38



Alabaster White
Hexagon
30x34 cm
12”x13”
34



Sunny Beige
Hexagon
30x34 cm
12”x13”
34



Light Clay
Hexagon
30x34 cm
12”x13”
34



Misty Grey
Hexagon
30x34 cm
12”x13”
34



Thunder Black
Hexagon
30x34 cm
12”x13”
34

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE



GRADINO
30x60 cm
12”x24”
rett. 33
rett. grip 34

60x120 cm
24”x48”
rett. 110



GRADONE COSTA RETTA
30x60x3.2 cm
12”x24”x1 17/64”
rett. 115
rett. grip 118

60x120x4 cm
24”x48”x1 2/3”
rett. 170



GRADONE ANG. COSTA RETTA
30x30x3.2 cm
12”x12”x1 17/64”
rett. 118
rett. grip 120

60x120x4 cm
24”x48”x1 2/3”
rett. 180



ELEMENTO A L
30x60x5 cm
12”x24”x2”
rett. 49
rett. grip 50

60x120x5 cm
24”x48”x2”
rett. 125



BATTISCOPA SMALTATO
7x60 cm
2 3/4”x24”
rett. 15

IMBALLI PACKING EMBALLAGES VERPACKUNG

			spessore	pezzi/sc	mq/sc	kg/sc	sc/pl	mq/pl	kq/pl
cm	**inch**		**thickness**	**pcs/box**	**sqm/box**	**kgs/box**	**box/pal**	**sqm/pal**	**kgs/pal**
120x120	48”x48”	rettificato	9.5	2	2.88	58.00	22	63.36	1276.00
60x120	24”x48”	rettificato	9.5	2	1.44	31.00	36	51.84	1116.00
60x60	24”x24”	rettificato | grip rettificato	9.5	4	1.44	29.00	32	46.08	928.00
30x60	12”x24”	rettificato	9.5	7	1.26	25.30	40	50.40	1012.00
7.5x30	3”x12”	rettificato	9.5	40	0.90	19.50	60	54.00	1170.00
30x30	12”x12”	mosaico		11	0.99	18.00	36	35.64	648.00
30x30	12”x12”	muretto		11		11.35			
30x34	12”x13”	hexagon		6		12.78			
7x60	2 3/4”x24”	battiscopa smaltato rettificato		12		9.96			
30x60	12”x24”	gradino rettificato | grip		8		31.20			
60x120	24”x48”	gradino rettificato		1		15.50			
30x60x3.2	12”x24”x1 17/64”	gradone costa retta rettificato | grip		4		17.20			
60x120x4	24”x48”x1 2/3”	gradone costa retta rettificato		1		17.30			
30x30x3.2	12”x12”x1 17/64”	gradone ang. costa retta dx/sx rettificato | grip		2		4.30			
60x120x4	24”x48”x1 2/3”	gradone ang. costa retta dx/sx rettificato		1		18.20			
30x60x5	12”x24”x2”	elemento a L rettificato | grip		4		17.20			
60x120x5	24”x48”x2”	elemento a L rettificato		1		4.30			

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		standards	characteristics or properties	declared values
		ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	**<0.5%**
		ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	**35 N/mm²**
		ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	**GLA**
		ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	**resiste** **frost proof**
		ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	**4**
		ISO 10545-2	ortogonalità orthogonality	**±0.6%**
		ISO 10545-2	planarità surface flatness	**±0.5%**
		ISO 10545-2	spessore thickness	**9,5 mm**
	naturale	**DIN 51097** **DIN 51130** **ANSI A 137.1** **DCOF BOT 3000 E**	coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction	**A + B** **R10** **> 0.42**
	grip	**DIN 51097** **DIN 51130** **ANSI A 137.1** **DCOF BOT 3000 E**	coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction	**A+B+C** **R12** **> 0.42**
			variazioni cromatiche color shade variations	**V2 variazione leggera** **V2 slight variation**

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

Per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato.

For rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution.

Pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat.

Fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fuge von 2 mm vorsehen - fuer modulverlegung eine fuge von 3 mm.

UNICOMSTARKER BLOOMING STONE COLLECTION
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT

CONTACTS

UNICOM SRL
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
unicomstarker.com

UNICOMSTARKER SHOWROOM
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes.
Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.
Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschoepfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.

printed and bound in Italy
© 2025 unicom srl - all rights reserved

think
outside
the box

unicomstarker.com